نباک کامپوزیت

کاتالوگ محصول

دریچه‌های منهول کامپوزیتی

انتخاب بر اساس کلاس بار، قطر درپوش و سازگاری طوقه



مدل‌های گرد A15 تا D400 با قطر ۲۱۳ یا ۶۰۰ میلی‌متر

خانواده محصول و گزینه‌های سفارش

ساخت قطعات GRP/SMC

معرفی فنی مراحل آماده‌سازی ترکیب ورقه‌ای و قالب‌گیری فشاری را نشان می‌دهد. جدول مشخصات این صفحه جنس درپوش و تفاوت طوقه مدل کوچک با طوقه مدل‌های ۶۰۰ میلی‌متری را ثبت می‌کند.

خانواده مدل‌ها و اجزای مجموعه

درپوش گرد کوچک با کلاس A15 و مدل‌های ۶۰۰ میلی‌متری با کلاس‌های B125، C250 و D400 معرفی شده‌اند. کاتالوگ نماهای حلقه، درپوش و نقشه اجزا را برای شناخت هندسه و شیوه نشستن قطعات نشان می‌دهد.

بار آزمون و مدارک مدل

در معرفی فنی به EN 124 و ISO 14976 اشاره شده و طرح آزمون و نمونه تحلیل تنش آمده است. گزارش مستقل D400 در بخش مدارک ارائه شده است. برای سفارش، مرجع آزمون و مدل نمونه را با مشخصات پروژه تطبیق دهید.

نصب جدید یا جایگزینی

نمونه‌های اجرایی کاتالوگ تفاوت وضعیت دهانه و طوقه را نشان می‌دهند. برای جایگزینی، تصویر نشیمن و اندازه دهانه آزاد را همراه مشخصات دریچه موجود بفرستید تا نقشه ابعادی با محل تطبیق داده شود.

ویژگی‌های بهره‌برداری

وزن مجموعه، شکل سطح درپوش، شیوه بازکردن، گزینه قفل و مقاومت محیطی در معرفی محصول مطرح شده‌اند. برای انتخاب، شرایط تردد و بهره‌برداری محل را در کنار کلاس بار و ابعاد ثبت کنید.

راهنمای انتخاب و سفارش

از کاربری محل به کلاس بار برسید

در درخواست مشخص کنید دریچه در پیاده‌رو، حاشیه مسیر خودرو یا مسیر تردد نصب می‌شود و چه نوع ترددی برای محل پیش‌بینی شده است. کلاس موردنیاز را با نقشه و الزامات پروژه تطبیق دهید. اعداد کیلونیوتن جدول، بار آزمون‌اند.

دهانه آزاد را جدا از قطر درپوش ثبت کنید

برای نصب جدید یا تعویض دریچه، قطر دهانه آزاد، ابعاد بیرونی طوقه، ارتفاع نشیمن و وضعیت اتصال به سازه را اندازه بگیرید. قطر ۶۰۰ میلی‌متر در دیتاشیت به درپوش مربوط است. برای تعویض، عکس روبه‌رو و عکس نشیمن دریچه موجود به بررسی سازگاری کمک می‌کند.

جزئیات بهره‌برداری را در سفارش بیاورید

نیاز به قفل، ابزار بازکردن، رنگ و درج نشان کارفرما را مشخص کنید. اگر خرید برای چند نقطه با تردد متفاوت است، تعداد موردنیاز هر کلاس را جداگانه اعلام کنید. مقایسه بر اساس وزن کل مجموعه، برنامه حمل و نصب را دقیق‌تر می‌کند.

استعلام فنی و قیمت

برای بررسی درخواست، این اطلاعات را آماده کنید. محل نصب، قطر دهانه، کلاس بار، تعداد و نیاز به قفل

ارتباط با ناباک کامپوزیت